

NOŽNICE ZÁHRADNÍČKE AKUMULÁTOROVÉ

8791580 3

**149,00**


bez DPH 124,17

zľavová skupina CS3

min. 4h  
prevádzka na jeden akumulátor až 4h



3 polohy rozovretia čepeľí



prestrih max. 25mm



príslušenstvo pre brúsenia alebo výmenu čepeľí



automatické vypnutie pri nečinnosti




Záhradné akumulátorové nožnice umožňujú ľahké strihanie vetiev stromov a kríkov a stoniek rastlín s priemerom do 25mm. Nožnice sú dodávané s dvoma 16V/2Ah akumulátormi. S jedným akumulátorom môžete pracovať až 4h a následne ho dobiť za 1,5h. Pri priebežnom nabíjaní je možné s týmito dvoma akumulátormi pracovať nepretržite celý deň. Nožnice majú funkciu elektronického nastavenia rozovretia strihacích čepeľok podľa priemeru vetiev, čo urýchľuje prácu, znižuje spotrebu a zaisťuje dlhšiu výdrž batérie. Strihanie čepele sa môžu brúsiť a sú ľahko vymeniteľné. Pri dlhšej nečinnosti sa nožnice automaticky prepnú do úsporného režimu a potom ich možno uviesť do činnosti jednoduchým dvojitým stlačením spúšte.

akumulátor	16V
kapacita batérie	2x 2Ah
max. priemer vetví	25mm
nabíjanie batérie cca	1,5h
hmotnosť s aku.	0,9kg

MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE



micro USB dátový výstup, k položke je možné dokúpiť dátový kábel (8825221A), vďaka ktorému je možné každú nameranú hodnotu preniesť do počítača cez USB rozhranie a následne zobrazit v Exceli, Worde, QQ alebo We Chate



odolnosť voči prachu a vode IP54

prepínacie tlačidlo pre meranie v milimetroch alebo palcoch

prístroj je možné zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla ON/OFF, pri pohybe čeľustí dochádza k automatickému zapnutiu a po 5min nečinnosti k automatickému vypnutiu

INOX

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8825221	0-150mm, rozlíšenie 5 0,01mm, presnosť ±0,02mm, batéria 3V typ CR1632, IP54, plastové puzdro	28,25	33,90
8825224	0-300mm, rozlíšenie 5 0,01mm, presnosť ±0,02mm, batéria 3V typ CR1632, IP54, plastové puzdro	58,25	69,90

KÁBEL DÁTOVÝ PRE DIGITÁLNE POSUVNÉ MERADLÁ



pre dátový prenos, vďaka ktorému je možné každú nameranú hodnotu preniesť do počítača cez USB rozhranie, namerané hodnoty je možné zobrazit v Exceli, Worde, QQ alebo We Chate

obsahuje 2 káble: 1,8m dlhý kábel s tlačidlovým ovládačom pre pripojenie k počítaču cez USB-A vstup a 1m dlhý kábel na pripojenie posuvného meradla cez micro USB

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8825221A	pre 8825221, 8825224	74,17	89,00

ZDVIHÁK HYDRAULICKÝ S KOLIESKAMI



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8861400	2t, zdvih 135-335mm 3 hmotnosť 8,7kg, TÜV/GS	44,92	53,90

KOMPRESOR AKUMULÁTOROVÝ

**E** SHARE20V

nájdete aj v katalogu 2023/24 8891874 3  
**109,00**

zľavová skupina CS3 bez DPH 90,83

svietidlo a podsvietený displej

nastavenie tlaku v bar, psi, kPa

celokovový kompresor

poistka proti samovoľnému spusteniu a zámok spínača

automatické vypnutie pri dosiahnutí nastaveného tlaku



Výkonný a silný plniaci Li-ion aku kompresor, je určený na kontrolu a na doplnenie tlaku pneumatík osobných a úžitkových automobilov, motoriek a bicyklov na predpísaný tlak a s dodávaným príslušenstvom tiež k nafúknutiu športových lôpt, lehátok, matracov a pod. Na displeji kompresora si môžete jednoducho zvoliť tlak v bar, psi, kPa a kompresor sa automaticky pri dosiahnutí tejto hodnoty zastaví. Pre prácu v tme je tento displej podsvietený a kompresor má svetlo, ktoré svieti aj keď kompresor nie je zapnutý. Spínač kompresora je vybavený poistkou proti samovoľnému spusteniu a zámkom, ktorým môžete zaaretovať spínač v polohe zapnutý. Samotný kompresor vnútri stroja má celokovovú konštrukciu zaisťujúcu dlhú životnosť.

akumulátor	20V Li-ion
kapacita batérie	2Ah
max. tlak	11bar/1100kPa/160PSI
nabíjanie batérie cca	55min
hmotnosť s aku.	1,1kg

BRÚSKA PRIAMA



404112 4

**26,90**

bez DPH 22,42



regulácia otáčok



40ks príslušenstva



ergonomický tvar



Malá brúska s príslušenstvom určená na jemné gravírovacie práce, precízne opracovanie dreva, kovu či plastov a prácu v stiesnených priestoroch. Má ergonomický tvar a v miestach úchytu je pokrytá gumou. Stroj umožňuje výmenu a montáž upínacích klieštín na uchytenie nástrojov s priemerom stopky 3 alebo 3,2mm. Súčasťou balenia je sada 40 kusov brúsnych a rezacích nástrojov a nadstavcov.

napätie/frekvencia	230V/50Hz
príkion	135W
otáčky	8000-32000/min
úchyt	3 a 3,2mm
hmotnosť	0,5kg

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY NA PUR PENY

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY NA PUR PENY MAXI



5

zľavová skupina CS2

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
31215	3+2ks	0,83	0,99



5

zľavová skupina CS2

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
31325	3+2ks	1,08	1,29



5

zľavová skupina CS2

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
3132M	3ks na nízkoexpanzné PUR peny	1,41	1,69

### KLADIVO PLASTOVÉ S VYMENITELNÝMI HLAVICAMI

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8811121	Ø40mm dĺžka 320mm hlavice tvrdosti 88° a 95° Shore A	12 9,92	11,90

### AKUMULÁTOR

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8823312B	3,7V/5,2Ah, Li-ion indikátor stavu nabitia nabíjanie cez USB-C, pre laser 8823312	-- 9,92	11,90

### HLAVICA PLASTOVÁ PRE KLADIVO

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8811121A	Ø40mm tvrdosť 88°±5° Shore A, pre 8811121	-- 2,49	2,99

### NASTAVITELNÝ KLÚČ SAMOZVIERACÍ

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8816343	dĺžka 315mm rozsah 10-26mm/26-44mm	12 14,08	16,90

### HLAVICA PLASTOVÁ PRE KLADIVO

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8811121D	Ø40mm tvrdosť 95°±5° Shore A, pre 8811121	-- 2,49	2,99

### UHLÍKY PRE ELEKTRONÁRADIE ZKS

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
404112C	pre 404112, 404117 (priama brúška)	-- 2,91	3,49

### POPURH NA PRENÁŠANIE TOVARU

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
956095	max. 100kg dĺžka 125-225cm, šírka 10cm	10 4,08	4,90

### KÁBEL SO ŠTIPCAMI

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8898142	12V pre autozástrčku	-- 4,92	5,90

## HADICA PLYNOVÁ



použitie v rozmedzí teplôt -30°C až 70°C

vhodná na použitie s regulátorom tlaku 8898300 na plynové elektrocentrály HERON

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8848121	3m	6,58	7,90
vnútorný priemer 8mm, max. tlak 10bar EN 16436-1+A3			



## REGULÁTOR PLYNU



výstupné hrdlo s ľavým závitom G3/8" L a max. výstupným tlakom 1,5bar

volná matica na naskrutkovanie na fľaše s propán butánom s obsahom 5, 10 alebo 33kg s max. vstupným tlakom 16bar

regulátor je vhodný pre hadicu 8848120 a horáky 8848110 a 8848112

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8848119	1,5 bar,	8,33	9,99
závit na výstupnom hrdle G3/8" L, určené iba na propán-butánové 5, 10 a 33kg fľaše, max prietok 8kg/h, EN 16129			



## PLACHTA ZAKRÝVACIA PE 200G/M<sup>2</sup>



obojsstranne laminovaný extra silný polyuretánový materiál

hliníkové oká každých 50cm

zosilnené okraje

Odchýlka od udávaných rozmerov a gramáže ±3-7% (v závislosti od veľkosti plachty).

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8878211	PE, 6x8m	60,75	72,90

PE

## MERAČ HRÚBKY DIGITÁLNY



prepínacie tlačidlo pre meranie v milimetroch alebo palcoch



kompozitové čeluste odolné voči opotrebovaniu



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
925230	0-12,7mm,	9,16	10,99
presnosť ±0,1mm, rozlíšenie 0,01mm, LCD, batéria 1,5V typ SR/LR44, automatické vypnutie pri nečinnosti po cca 5min.			

## ZVERÁK OTOČNÝ RÝCHLOUPÍNACÍ



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
19216	60mm	7,46	8,95