



VŘTAČKA AKUMULÁTOROVÁ BEZUHLÍKOVÁ



402451	--	402450	--
39,98		80,97	
bez DPH 32,50		bez DPH 65,83	
zľavová skupina CS2		zľavová skupina CS2	
BEZ NABÍJAČKY A AKUMULÁTORA		2x 1h	




akumulátor	20V Li-ion
otáčky	I. 0-400/min, II. 0-1500/min
L/P chod	áno
rýchlopínacia hlava	polokovová 3/8"
priemer vrtáku	1,5-10mm
stupne ťah. momentu	20+vrátanie
max. krútiaci moment	35/26Nm
max. vrtanie do dreva	30mm
max. vrtanie do ocele	13mm
nabíjanie batérie cca	1h
v kufri	áno
hmotnosť s aku.	1,1kg

402481	akumulátor 2Ah
402482	akumulátor 4Ah
402480	nabíjačka 2A

Ľahká a výkonná dvojrychlostná vrtáca akumulátorová skrutkovač poskytuje dostatočný výkon pri vrtaní do širokej škály materiálov - oceľ, kov, drevo, plast. Je poháňaná najmodernejším bezuhlíkovým motorom, ktorý má vyššiu životnosť, je výkonnejší a má menšiu spotrebu ako klasické motory s uhlíkovými kefami. Dvojrychlostná prevodovka umožňuje nastaviť zodpovedajúce otáčky pre konkrétny druh práce. Nástroje sa upínajú do kvalitného skľučovadla s aretáciou. K dispozícii sú 2 režimy práce: vrtanie a skrutkovanie s 20 stupňami momentu preklzovacej spojky. Integrované LED svetidlo osvetľuje pracovný priestor a pre zlepšenie orientácie v tmavých priestoroch má oneskorené vypnutie. Rukoväť je pokrytá gumou, ktorá znižuje prenos vibrácií do ruky a spolu s nízkou hmotnosťou, ergonomickým tvarom a vyvážením robí prácu príjemnejšou a menej únavnou.

PÍLA CHVOSTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ BEZUHLÍKOVÁ



402455	--	402454	--
39,98		70,73	
bez DPH 32,50		bez DPH 57,50	
zľavová skupina CS2		zľavová skupina CS2	
BEZ NABÍJAČKY A AKUMULÁTORA		1x 1h	



akumulátor	20V Li-ion
kapacita akumulátora	2Ah
kmitý	I. 0-1500/min II. 0-3000/min
zdvih	22mm
max. rezanie dreva	180mm
max. rezanie hliníka	22mm
max. rezanie ocele	15mm
nabíjanie batérie cca	1h
príslušenstvo	2 rezné plátky
hmotnosť s aku.	1,5kg

402481	akumulátor 2Ah
402482	akumulátor 4Ah
402480	nabíjačka 2A


Malá ľahká jednoručná akumulátorová chvostová píla je určená na rezanie dreva, plastov, kovov a iných podobných materiálov pri práci v dielni alebo záhrade. Je poháňaná najmodernejším bezuhlíkovým motorom. Tento nový typ motora má vyššiu životnosť, je výkonnejší a má menšiu spotrebu ako klasické motory s uhlíkovými kefami. Použitie pružného pilového listu umožňuje vykonávať nielen priame a oblúkové rezy, ale aj rezy v zle prístupných miestach, napr. v rohoch a pozdĺž múry, alebo prerezávanie stromov. Pilový plátek je možné veľmi jednoducho a rýchlo vymeniť bez použitia nástroja a pokiaľ potrebujete rezať smerom nahor, môžete ho jednoducho otočiť. Akumulátorový pohon umožňuje jej použitie aj na miestach, kde nie je k dispozícii rozvod elektrickej energie. Spínač má zámok proti náhodnému spusteniu, integrované LED svetidlo osvetľuje pracovný priestor a pre zlepšenie orientácie v tmavých priestoroch má oneskorené vypnutie. Rukoväť je pokrytá gumou, ktorá znižuje prenos vibrácií do ruky a spolu s nízkou hmotnosťou, ergonomickým tvarom a vyvážením robí prácu príjemnejšou a menej únavnou.

NOŽNICE NA KONÁRE AKUMULÁTOROVÉ BEZUHLÍKOVÉ




indikátor stavu akumulátora a nastavenia rozovretia čelustí

uspanie pri nečinnosti



nastavenie rozovretia čelustí na 10-15-25mm



strihanie do 25mm

402457 --

39,98

bez DPH 32,50

zľavová skupina CS2

BEZ NABÍJAČKY A AKUMULÁTORA

402456 --

70,73

bez DPH 57,50

zľavová skupina CS2



brúsny kameň a olejnička v balení



20V Li-ion

akumulátor	20V Li-ion
kapacita akumulátora	2Ah
max. priemer vetví	25mm
nabíjanie batérie cca	1h
hmotnosť s aku.	1kg

402456C	strihacie čepele 2ks
402456D	skrutka s príslušenstvom
402481	akumulátor 2Ah
402482	akumulátor 4Ah
402480	nabíjačka 2A

AKUMULÁTOR



zľavová skupina CS2

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
402481	20V / 2Ah Li-ion pre 40245X	16,58	20,40
402482	20V / 4Ah Li-ion pre 40245X	24,92	30,65

NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV



zľavová skupina CS2

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
402480	20V / 2A pre 402481, 402482	10,75	13,22

PÍLA REŤAZOVÁ




SHARE20V



bezpečnostná poisťka a brzda



automatické mazanie reťaze



BRUSHLESS MOTOR



silný bezuhlíkový motor

jednoduché napnutie a výmena reťaz

8891921 4

107,63

bez DPH 87,50

BEZ NABÍJAČKY A AKUMULÁTORA

8891920 4

152,73

bez DPH 124,17



20V Li-ion

akumulátor	20V Li-ion
dĺžka lišty	305mm
rýchlosť reťaze	10m/s
objem olejovej nádržky	120ml
hmotnosť	2,7kg

8891920A	pílová reťaz
8891920B	vodiaca lišta

REŤAZ PÍLOVÁ



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8891920A	3/8" LP, 0,050" 40 článkov, pre 8891920, 8891921	5,83	7,16

LIŠŤA VODIACA



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8891920B	306mm drážka 1,3mm, pre 8891920, 8891921	5,83	7,16

SADA NÁRADIA S AKUMULÁTOROVÝM SKRUTKOVÁČOM



silný bezuhlíkový motor


dvojrychlostná prevodovka

gumou pokrytá rukoväť

nízka hmotnosť pri zachovaní vysokej sily

LED svetidlo s dosvitom

hlavice a bity je možné použiť v akumulátorom aj ručnom skrutkovači



BRUSHLESS MOTOR

Praktická sada pre domácnosť obsahuje akumulátorový vŕtací skrutkovač, určený na doťahovanie a povoloovanie skrutiek a vrutov, vŕtanie do dreva, kovu a plastov, a tiež vŕtáky, bity a základné náradie. Je poháňaný najmodernejším bezuhlíkovým motorom, ktorý má vyššiu životnosť, je výkonnejší a má menšiu spotrebu ako klasické motory s uhlíkovými kefami. Dvojrychlostná prevodovka umožňuje nastaviť zodpovedajúce otáčky pre konkrétny druh práce. Nástroje sa upínajú do kvalitného skľučovadla s aretáciou. K dispozícii sú 2 režimy práce: vŕtanie a skrutkovanie s 20 stupňami momentu preklzovacej spojky. Integrované LED svetidlo osvetľuje pracovný priestor a pre zlepšenie orientácie v tmavých priestoroch má oneskorené vypnutie. Rukoväť je pokrytá gumou, ktorá znižuje prenos vibrácií do ruky a spolu s nízkou hmotnosťou, ergonomickým tvarom a vyvážením robí prácu príjemnejšou a menej únavnou. Nástrčné hlavice a bity je možné vďaka adaptéru použiť v akumulátorom aj ručnom skrutkovači.



422801

80,97

bez DPH 65,83

zľavová skupina CS2



akumulátor	12V Li-ion
kapacita akumulátora	2Ah
otáčky	I. 0-350/min, II. 0-1350/min
L/P chod	áno
rýchlopínacia hlava	polokovová 3/8"
priemer vrtáku	0,8-10mm
stupne ťah. momentu	20+ vŕtanie
max. krútiaci moment	35Nm
max. vŕtanie do dreva	22mm
max. vŕtanie do ocele	10mm
nabíjanie batérie	cca 1hod
hmotnosť s aku.	0,9kg
skrutkovač	(-) 5x100mm
bity	25mm: (-) 4-6mm, PH1-2-3, PZ1-2, HEX 4-5mm, adapter 1/4"
hlavice nástrčné	5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
nôž	18mm, ulamovací
skúšačka napätia	100-250V
kliešte	125mm: kombinované, štípacie
klúče	150mm, nastaviteľný
imbus	HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8mm
meter	3m x 16mm

8891152A	nabíjačka
8891152B	akumulátor 2Ah
8891152C	akumulátor 4Ah

ČISTIČ ZÁMKOVEJ DLAŽBY



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
701354	kefa 90x35mm násada 135cm	6,25	7,69

HADICA ZÁHRADNÁ TROJVRSTVOVÁ



Trojvrstvá flexibilná hadica z mäkného PVC vystužená polyesterovým vláknom, hladký povrch, transparentná zelená. Použitie: Záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody. Prevádzková teplota: -10°C až +60°C

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
9004833	15m, 5/4" vnútorný Ø32mm, prac. tlak 5 bar /0,5 MPa	47,50	58,43



KOSAČKA STRUNOVÁ

SHARE20V



BRUSHLESS MOTOR

Silný akumulátorový krovínorez určený na udržiavanie trávnatého porastu a s použitím ocelového žacieho noža aj na sekanie vysokých bílín, kríkov a podrastu s priemerom stonky až 4cm. Pre ľahkú manipuláciu pri kosení má krovínorez ergonomicky tvarované rukoväte pre obe ruky a ramenný popruh, ktorý prenáša väčšinu hmotnosti na telo a ruky používate len na jemnú manipuláciu. Krovínorez je poháňaný najmodernejším bezuhlíkovým motorom. Tento nový typ motora má vyššiu životnosť, je výkonnejší a má menšiu spotrebu ako klasické motory s uhlíkovými kefami. Vďaka malej veľkosti a pri zachovaní vysokého výkonu bolo možné motor umiestniť do hlavy kosačky a vďaka tomu je v dlhej tyči kosačky len kábel, čo umožňuje výrazne znížiť vibrácie a zvýšiť efektívnosť motora. Do stroja sa vkladajú dva akumulátory, ktoré spoločne poskytujú motoru vysoký výkon aj pri vyššej záťaži. Žací struny ju možné pri práci predĺžiť jednoduchým poklepním o zem. Na rukoväti sú ľahko prístupné tlačidlá pre zapnutie a reguláciu otáčok v 3 stupňoch - 3800/5000/6700 ot./min. a tiež bezpečnostné tlačidlo zabráňujúce náhodnému spúšťaniu stroja pri manipulácii. Pre ľahkú prepravu je možné krovínorez jednoducho rozložiť bez nástroja, pomocou jednej skrutky.

8791901

142,47

bez DPH 115,83

BEZ NABÍJAČKY A AKUMULÁTORA

8791900

189,63

bez DPH 154,17



20V Li-ion

akumulátor	2x20V Li-ion
kapacita akumulátora	2x 2Ah
otáčky	3800/5000/6700/min
záber sekania	38cm
priemer struny	1,5mm
celková dĺžka	181cm
nabíjanie batérie cca	35min
hmotnosť	4kg
hmotnosť s aku.	4,8kg

8791900A	cievka so strunou
8791900B	žacia hlava
8791900C	žací nôž 2ks
8791900D	montážna sada 3ks

HLAVA ŽACIA



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8791900B	M10 x 1,25 lavotočivý, pre 8791900, 8791901	8,33	10,24

NŮŽ TROJZUBÝ




obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8791900C	255x25,5mm pre 8791900, 8791901	8,33	10,24

PRÍSLUŠENSTVO PRE UCHYTIENIE TROJZUBÉHO NŮŽA



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8791900D	3-dielna sada M10 x 1,25 ľavotočivý pre 8791900, 8791901	3,33	4,09

TŔŇ ZÁVITOVÝ PRE NITOVACIE SKRUTKY



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
4770639A	M4	3,74	4,60
4770639B	M5	3,74	4,60
4770639C	M6	3,74	4,60
4770639D	M8	3,74	4,60

TŔŇ ZÁVITOVÝ PRE NITOVACIE MATICE



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
4770628A	M3	3,74	4,60
4770628B	M4	3,74	4,60
4770628C	M5	3,74	4,60
4770628D	M6	3,74	4,60

KOSAČKA ROBOTICKÁ



8895650 --

613,98


bez DPH 499,17



stop pri zdvihnúti, naklonení alebo prevrátení

česká aplikácia pre Android aj iPhone

nastavenie času pre automatické kosenie




dažďové čidlo, ochrana kosačky IPX5

pohyblivá sekacia hlava

ovládanie manuálne, cez bluetooth alebo WiFi

žacia hlava s 3 výkyvnými čepeľami



maximálny sklon kosenia 20°



akumulátor	20V Li-ion
kapacita akumulátora	2,5Ah
otáčky	2800/min
výška sekania	20-60mm
nabíjanie batérie cca	130min
pre trávnik	do 600m ²
hmotnosť s aku.	7,5kg

Akumulátorová robotická kosačka je určená na pravidelné udržiavacie automatické kosenie trávnikov do 600m². Pred použitím je nutné vymedziť obvodovým drôtom priestor v ktorom sa má kosiť a na vhodnom mieste umiestniť nabíjajúcu stanicu. Kosačku je možné ovládať manuálne alebo pomocou mobilu cez bluetooth alebo WiFi. Pri manuálnom ovládaní je možné spustiť a zastaviť kosenie, alebo vyžiadať návrat do nabíjajúcej stanice. V mobilnej aplikácii v češtine pre Android aj iPhone je možné nastaviť časový harmonogram kosenia, riadiaci počítač v zariadení sa postará, aby kosenie začalo v nastavených intervaloch. Ak sa počas kosenia zníži kapacita batérie, zariadenie sa automaticky vráti do nabíjajúcej stanice a po dobítení kosenie dokončí. Kosačka je vybavená dažďovým čidlom, ktoré ju na začiatku dažďa pošle do nabíjajúcej stanice a tri hodiny po skončení dažďa začne opäť pracovať. Výšku kosenia je možné nastaviť v rozsahu 20-60mm. Žacia hlava má pohyblivé uloženie, ktoré sa automaticky prispôbuje terénu, čím sa výrazne znižuje možnosť uviaznutia kosačky v ťažkom teréne. Tri výkyvné 18cm čepele zaisťujú nízku spotrebu energie, efektívnu a bezpečnú prevádzku. Čepele sekajú trávu na veľmi jemné kúsky, ktoré trávnik využije ako hnojivo a preto nie je potrebné pokosenú trávu vyhrabávať. Ak je zariadenie zdvihnuté, naklonené alebo prevrátené, kosenie sa automaticky zastaví. Pre núdzové zastavenie chodu je možné stlačiť veľké červené tlačidlo na kosačke. Protí odcudzeniu je kosačka chránená PIN kódom. Maximálny sklon svahu v ktorom môže pracovať je 35%. Na čistenie je jednoducho možné použiť prúd vody zo záhradnej hadice.

KORBA KOVOVÁ



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8791590A	100L, pre 8791590	66,58	81,90

DIALKOVÉ OVLÁDANIE ŠTARTOVANIA PRE ELEKTROCENTRÁLU



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8898140	pre 8896222, 8896326, 8896327	13,25	16,30

HROTY PRE VYPALOVANIE DO DREVA A SPÁJKOVANIE



a b c d e f
 g h i j k l
 m n o p q r
 s t u v w x
 y z , . ! ? &
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 0 = :
 + - < > ()



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
417211	30ks, typ 900M	10 4,99	6,14
pre 8794510, 8894511, 8894512			