PIŠTOĽ NA APLIKÁCIU PUR PENY S TEFLÓNOVÝM POVRCHOM



obj. č.	popis		MOC s DPH
4770831	regulácia prietoku s jemným nastavením teflónová povrchová úprava	10	**26,90**

UHOLNÍK S PRÍLOŽNÍKOM HLINÍKOVÝ



obj. č.	popis		MOC s DPH
4784100	175/310mm, kov	10	**16,90**

KĽÚČE VYHNUTÉ OČKO-VIDLICOVÉ



obj. č.	popis		MOC s DPH
8816080	12-dielna sada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm	6	**21,90**

SEKÁČ PLOCHÝ S CHRÁNIČOM



obj. č.	popis		MOC s DPH
942059	220mm šírka 100mm	10	**7,99**

BLOK BRÚSNY DIAMANTOVÝ



obj. č.	popis		MOC s DPH
8803672	93x58x30mm, P60	10	**4,99**
8803674	93x58x30mm, P120	10	**4,99**
8803676	93x58x30mm, P240	10	**4,99**

ZAPALOVAČ PLAZMOVÝ S FLEXIBILNÝM KRKOM



obj. č.	popis		MOC s DPH
8848130	dĺžka 26cm, batéria 3,7V / 220mAh Li-ion, USB-C nabíjanie	10	**5,99**

OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA NA OKNÁ A DVERE



obj. č.	popis		MOC s DPH
700070	500mm x 75m, hrúbka 45µm	--	**24,90**

Uvedené ceny sú MOC.

VODOVÁHA HLINÍKOVÁ S DIGITÁLNYM SKLONOMEROM



akrylové libely sú naplnené výborne viditeľnou fluorescenčnou kvapalinou so zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu

podsvietený displej dopĺňajú smerové šípky a zvukový signál oznamujúci dosiahnutie 0° roviny, 90° a každého násobku 10°, čo umožňuje rýchle meranie bez neustáleho sledovania displeja



integrovaný otvor v tele vodováhy umožňuje ľahkú manipuláciu a bezpečný úchop aj v pracovných rukaviciach



podržanie nameranej hodnoty „HOLD" a možnosť novej kalibrácie sklonomeru

Funkcia "REF" umožňuje nastavenie vlastného nulového bodu. Meraný uhol sa potom nezobrazuje od roviny, ale ako odchýlka od zvoleného bodu

pozdĺžne prelisovania v hliníkovom profile zvyšujú tuhosť a odolnosť voči ohybu a deformácii

pevný hliníkový profil s 2mm hrúbkou hornej a dolnej frézovanej steny a 1,5mm hrúbkou bočných stien chránia plastové koncovky zvyšujúce odolnosť proti nárazu

10 rokov záruka na libely elektronicky testované



Digitálna magnetická vodováha Fortum je praktickým pomocníkom do každej profesionálnej či domácej dielne alebo na stavbu. Výborne kombinuje výhody elektronického merania sklonomeru s dvoma klasickými libelami. Prehľadný LCD displej je možné pri zhoršených svetelných podmienkach podsvietiť v dvoch stupňoch intenzity. Vodováha okrem iného ponúka aj ďalšie užitočné funkcie ako "zmrazenie" nameranej hodnoty, relatívne meranie "REF", zvuk. signalizácia, prepínanie jednotiek a možnosť kalibrácie.

HLINÍK LED 2x AAA



presnosť 0,5mm/1m=0,0285°

obj. č.	popis		MOC	MOC s DPH
4783506	600mm, 2 libely, elektronické funkcie: podsvietenie LCD displeja, "zmrazenie/HOLD" nameranej hodnoty, relatívne meranie "REF", zvuk. signalizácia, automat. vypnutie, prepínanie jednotiek (°,%, mm/m, in/ft) a možnosť kalibrácie súčasťou sú dve libely 180° - 90° a úchyt, napájanie 2x 1,5 V (AAA)	5	28,37	34,90

VODOVÁHA HLINÍKOVÁ, 3 LIBELY



nárazuvzdorné akrylové libely obsahujú dobre viditeľnú UV-stabilnú kvapalinu, horizontálna libela má aj druhý pár rysiek označujúcich sklon 2%

integrovaný otvor v tele vodováhy umožňuje ľahkú manipuláciu a bezpečný úchop aj v pracovných rukaviciach





otvor na zavesenie vodováhy

pozdĺžne prelisovania v hliníkovom profile zvyšujú tuhosť a odolnosť voči ohybu a deformácii

pevný hliníkový profil s 2mm hrúbkou hornej a dolnej frézovanej steny a 1,5mm hrúbkou bočných stien chránia plastové koncovky zvyšujúce odolnosť proti nárazu

10 rokov záruka na libely elektronicky testované





HLINÍK presnosť 0,5mm/1m=0,0285°, 3 libely 0°- 45°- 90°

obj. č.	popis		MOC	MOC s DPH
4783514	400mm	5	8,86	10,90
4783516	600mm	5	12,11	14,90
4783518	800mm	5	14,55	17,90
4783520	1000mm	5	16,99	20,90
4783522	1200mm	5	19,43	23,90
4783525	1500mm	5	23,50	28,90
4783528	1800mm	5	26,75	32,90
4783530	2000mm	5	29,19	35,90

VODOVÁHA HLINÍKOVÁ MAGNETICKÁ











jedna otočná libela nastaviteľná v rozsahu 360°



3 libely s modrou tekutinou s vyšším kontrastom pre lepšiu viditeľnosť

celokovový profil s gumovými koncami



otvor v tele vodováhy umožňuje ľahkú manipuláciu a bezpečný úchop aj v pracovných rukaviciach

silné magnety



Presnosť merania (oboch pevných libel) je 0,5mm/1m=0,0285°

obj. č.	popis		MOC	MOC s DPH
4783544	400mm, 3 libely (1x360° otočná)	5	12,11	14,90
4783546	600mm, 3 libely (1x360° otočná)	5	16,18	19,90

Uvedené ceny sú MOC.

VODOVÁHA HLINÍKOVÁ 2 LIBELY



obe akrylové nárazuvzdorné libely sú naplnené výborne viditeľnou fluorescenčnou kvapalinou so zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu



pevný na povrchu anodizovaný hliníkový profil s rozmermi 22x48mm a hrúbkou steny 1,3mm s plastovými koncovkami so zvýšenou odolnosťou proti nárazu





HLINÍK

presnosť merania 1mm/1m=0,058°

obj. č.	popis		MOC s DPH	
8823604	400mm	5	4,87	5,99
8823606	600mm	5	5,68	6,99
8823608	800mm	5	7,31	8,99
8823610	1000mm	5	8,12	9,99
8823612	1200mm,	5	9,75	11,99
8823615	1500mm,	5	13,00	15,99
8823618	1800mm,	5	14,63	17,99
8823620	2000mm,	5	16,25	19,99

10 rokov záruka na libely
elektronicky testované









VRECKO NA NÁRADIE DVOJDIELNE, S OPASKOM



nylónový opasok a plastová spona

2 veľké, 2 stredné a 2 malé vrecká, 2 pútka, háčik na zvinovací meter, úchyty pre ceruzku alebo skrutkovač

obj. č.	popis		MOC s DPH
417B	6 vreciek	10	8,90
	modrá koža		

VRECKO NA NÁRADIE JEDNODIELNE, S OPASKOM



nylónový opasok a plastová spona

veľké, stredné a malé vrecko, pútko, úchyty pre ceruzku alebo skrutkovač

obj. č.	popis		MOC s DPH
418B	3 vrecká	10	7,90
	modrá koža		

Uvedené ceny sú MOC.

HLADIDLO ANTIKOROVÉ, PLASTOVÁ RUKOVÄŤ



Hladidlo s dvojzložkovou, ergonomickou plastovou rukoväťou. Antikorový plech s hrúbkou 0,7mm. Používa sa na nanášanie lepidiel pod obklady a dlažby, ďalej na stavebné a povrchové úpravy aplikáciou stierok, omietok, tmelov a iných stavebných hmôt.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700260	270x130mm, hladké	--	**9,20**

HLADIDLO ANTIKOROVÉ, PLASTOVÁ RUKOVÄŤ



Hladidlo s dvojzložkovou, ergonomickou plastovou rukoväťou. Antikorový plech s hrúbkou 0,7mm. Používa sa na nanášanie lepidiel pod obklady a dlažby, veľkosť zubov sa volí podľa veľkosti obkladačiek.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700262	270x130mm	--	**9,45**
	zuby 6x6mm		
700263	270x130mm	--	**9,45**
	zuby 8x8mm		
700264	270x130mm	--	**9,45**
	zuby 10x10mm		

HLADIDLO ANTIKOROVÉ, ZAOBLENÉ ROHY, PLASTOVÁ RUKOVÄŤ



Hladidlo s dvojzložkovou, ergonomickou plastovou rukoväťou. Antikorový plech s hrúbkou 0,7mm. Vďaka zaobleným dvom rohom sa jednoduchšie dosiahne hladký povrch. Používa sa na nanášanie lepidiel pod obklady a dlažby, ďalej na stavebné a povrchové úpravy aplikáciou stierok, omietok, tmelov a iných stavebných hmôt.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700266	270x130mm	--	**8,80**
	hladké so zaoblenými rohmi		

HLADIDLO PLASTOVÉ, PLASTOVÁ RUKOVÄŤ



Hladidlo s dvojzložkovou, ergonomickou plastovou rukoväťou. Na škrabané a točené omietky.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700372	270x130mm	--	**7,20**
	hrúbka 3mm		

HLADIDLO PLASTOVÉ S HYDROHUBKOU SWEPEX



Hladidlo plastové ABS s veľmi savým molitanom. Určené je na umývanie obkladov po špárovaní.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700379	280x140mm	--	**8,70**
	hrúbka 30mm		

HLADIDLO ANTIKOROVÉ BENÁTSKE



Hladidlo s dvojzložkovou gumovou rukoväťou. Antikorový plech s hrúbkou 0,7mm. Zaoblené rohy na dosiahnutie ideálne hladkého povrchu. Na nanášanie stierok, štukov, omietok, tmelov a iných stavebných hmôt.

obj. č.	popis		MOC s DPH
700458	200x80mm	--	**12,70**
	hladké so zaoblenými rohmi		

MALIARSKA SÚPRAVA



obj. č.	popis		MOC s DPH
700025	3-dielna sada, valček vestan 250mm, držiak ø6mm, plastová mriežka	10	**4,60**

BATÉRIA STOJANKOVÁ ANTIKOROVÁ MAGGIE S FLEXIBILNÝM RAMENOM

MUSA



Kuchynská batéria MAGGIE z radu MUSA, vyrobená z antikorovej ocele s bronzovou povrchovou úpravou a čiernym flexibilným ramienkom je štýlovým a výrazným prvkom do modernej kuchyne. Bronzový povrch skrýva drobné odtlačky prstov a škrabance, vďaka čomu batéria zostáva vizuálne čistá aj pri každodennom intenzívnom používaní.
Antikoro je materiál preverený desaťročiami – odoláva korózii, vlhkosti, vysokým teplotám aj bežným čistiacim prostriedkom.
Výnimočným prvkom batérie je čierne flexibilné ramienko, ktoré vďaka svojej ohybnosti umožňuje ľahkú manipuláciu s prúdom vody. Je možné ho jednoducho natočiť do ľubovoľného smeru – do drezu, k riadu alebo pri plnení väčších nádob. Čierne ramienko vytvára s bronzovým telom atraktívny kontrast a podčiarkuje osobitý, dizajnový vzhľad celej batérie.
Keramická kartuša zaisťuje tichý a plynulý chod a presné nastavenie teploty i tlaku vody, zatiaľ čo perlátor prevzdušňujúci prúd znižuje spotrebu vody.
Beznástrojový montážny systém zaisťuje rýchlu a stabilnú montáž na pracovnú dosku aj drez bez nutnosti použitia ďalších nástrojov.

obj. č.	popis		MOC s DPH
831025	bronzový povrch čierne flexibilné rameno 500mm kartuša 35mm	6	**39,00**



BRONZ

Uvedené ceny sú MOC.